



天然素材と科学の可能性

製品カタログ

テルペン樹脂

化成品

## <テルペン樹脂>

### ■テルペン樹脂

| 商品名             | 形状              | 軟化点(°C) | 色相     | 官報公示整理番号 | CAS RN       | 荷姿     |
|-----------------|-----------------|---------|--------|----------|--------------|--------|
| <b>YSレジンPX</b>  |                 |         |        |          |              |        |
| YSレジンPX1250     | ビーズ状            | 125±5   | GS 5以下 | 6-1501   | 88992-81-8 他 | 20kg紙袋 |
| YSレジンPX1150     | ビーズ状            | 115±5   | GS 5以下 | 6-1501 他 | 88992-81-8 他 | 20kg紙袋 |
| YSレジンPX1000     | ビーズ状            | 100±5   | GS 5以下 | 6-1501 他 | 88992-81-8 他 | 20kg紙袋 |
| YSレジンPX800      | ビーズ状又は<br>ブロック状 | 80±5    | GS 5以下 | 6-1501 他 | 88992-81-8 他 | 20kg紙袋 |
| <b>YSレジンPXN</b> |                 |         |        |          |              |        |
| YSレジンPX1150N    | ビーズ状            | 115±5   | GS 5以下 | 9-1796 他 | 31393-98-3 他 | 20kg紙袋 |
| YSレジンPX300N     | 粘稠体             | 30±5    | GS 5以下 | 9-1796 他 | 31393-98-3 他 | 15kg缶  |

### ■芳香族変性テルペン樹脂

| 商品名            | 形状              | 軟化点(°C) | 色相     | 官報公示整理番号 | CAS RN       | 荷姿     |
|----------------|-----------------|---------|--------|----------|--------------|--------|
| <b>YSレジンTO</b> |                 |         |        |          |              |        |
| YSレジンTO125     | ビーズ状            | 125±5   | GS 2以下 | 6-1505   | 64536-06-7   | 20kg紙袋 |
| YSレジンTO115     | ビーズ状            | 115±5   | GS 2以下 | 6-1505 他 | 64536-06-7 他 | 20kg紙袋 |
| YSレジンTO105     | ビーズ状            | 105±5   | GS 2以下 | 6-1505 他 | 64536-06-7 他 | 20kg紙袋 |
| YSレジンTO85      | ビーズ状又は<br>ブロック状 | 85±5    | GS 2以下 | 6-1505 他 | 64536-06-7 他 | 20kg紙袋 |

### ■テルペンフェノール樹脂

| 商品名              | 形状              | 軟化点(°C) | 色相      | 官報公示整理番号 | CAS RN       | 荷姿                   |
|------------------|-----------------|---------|---------|----------|--------------|----------------------|
| <b>YSポリスターU</b>  |                 |         |         |          |              |                      |
| YSポリスターU130      | ビーズ状            | 130±5   | GS 7以下  | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 20kg紙袋               |
| YSポリスターU115      | ビーズ状            | 115±5   | GS 7以下  | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 20kg紙袋               |
| <b>YSポリスターT</b>  |                 |         |         |          |              |                      |
| YSポリスターT160      | ビーズ状            | 160±5   | GS 7以下  | 7-667    | 25359-84-6   | 20kg紙袋               |
| YSポリスターT145      | ビーズ状            | 145±5   | GS 7以下  | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 20kg紙袋               |
| YSポリスターT130      | ビーズ状            | 130±5   | GS 7以下  | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 20kg紙袋               |
| YSポリスターT115      | ビーズ状            | 115±5   | GS 7以下  | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 20kg紙袋               |
| YSポリスターT100      | ビーズ状            | 100±5   | GS 12以下 | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 20kg紙袋               |
| YSポリスターT80       | ビーズ状又は<br>ブロック状 | 80±5    | GS 12以下 | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 20kg紙袋               |
| YSポリスターT30       | 粘稠体             | 30±5    | GS 7以下  | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 170 kg D/M<br>15 kg缶 |
| <b>YSポリスターS</b>  |                 |         |         |          |              |                      |
| YSポリスターS145      | ビーズ状            | 145±5   | GS 7以下  | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 20kg紙袋               |
| <b>YSポリスターG</b>  |                 |         |         |          |              |                      |
| YSポリスターG150      | ビーズ状            | 150±5   | GS 7以下  | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 20kg紙袋               |
| YSポリスターG125      | ビーズ状            | 125±5   | GS 7以下  | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 20kg紙袋               |
| <b>YSポリスターN</b>  |                 |         |         |          |              |                      |
| YSポリスターN125      | ビーズ状            | 125±5   | GS 7以下  | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 20kg紙袋               |
| <b>YSポリスターK</b>  |                 |         |         |          |              |                      |
| YSポリスターK125      | ビーズ状            | 125±5   | GS 7以下  | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 20kg紙袋               |
| <b>YSポリスターTH</b> |                 |         |         |          |              |                      |
| YSポリスターTH130     | フレーク状           | 130±5   | GS 2以下  | 7-667 他  | 25359-84-6 他 | 20kg紙袋               |

## ■液状樹脂

| 商品名            | 形状  | 粘度                     | 色相      | 官報公示整理番号                  | CAS RN       | 荷姿                   |
|----------------|-----|------------------------|---------|---------------------------|--------------|----------------------|
| <b>YSレジンLP</b> |     |                        |         |                           |              |                      |
| YSレジンLP        | 粘稠体 | 50~90<br>(mPa·s/80°C)  | GS 4以下  | 6-1505他                   | 64536-06-7他  | 180 kg D/M<br>15 kg缶 |
| <b>YSレジンCP</b> |     |                        |         |                           |              |                      |
| YSレジンCP        | 粘稠体 | 1,000以下<br>(Pa·s/25°C) | GS 10以下 | 化審法:4-1977<br>安衛法:7-2-272 | 1384967-60-5 | 180 kg D/M<br>15 kg缶 |
| <b>ダイヤモンド</b>  |     |                        |         |                           |              |                      |
| ダイヤモンド         | 粘稠体 | 30~40<br>(mPa·s/90°C)  | GS 9以下  | 6-1501他                   | 88992-81-8 他 | 180 kg D/M<br>15 kg缶 |

## ■スチレン樹脂

| 商品名            | 形状   | 軟化点(°C) | 色相         | 官報公示整理番号 | CAS RN    | 荷姿     |
|----------------|------|---------|------------|----------|-----------|--------|
| <b>YSレジンSX</b> |      |         |            |          |           |        |
| YSレジンSX100     | ビーズ状 | 100±5   | APHA 100以下 | 6-120    | 9003-53-6 | 20kg紙袋 |

## ■水添テルペンフェノール樹脂

| 商品名              | 形状    | 軟化点(°C) | 色相     | 官報公示整理番号                  | CAS RN         | 荷姿     |
|------------------|-------|---------|--------|---------------------------|----------------|--------|
| <b>YSポリスターUH</b> |       |         |        |                           |                |        |
| YSポリスター-UH115    | フレーク状 | 115±5   | GS 2以下 | 化審法:7-3261<br>安衛法:10-1682 | 1254557-84-0 他 | 20kg紙袋 |

## <化成品>

### ■溶剤・香料原料

| 商品名         | 組成            | 外観              | 比重          | 官報公示整理番号 | CAS RN     | 荷姿                   |
|-------------|---------------|-----------------|-------------|----------|------------|----------------------|
| ガムテルペンN     | α-ピネン 85%以上   | 無色透明液体          | 0.855~0.870 | 4-593    | 80-56-8    | 170 kg D/M<br>15 kg缶 |
| α-ピネン       | α-ピネン 95%以上   | 無色透明液体          | 0.855~0.870 | 4-593    | 80-56-8    | 170 kg D/M<br>15 kg缶 |
| β-ピネン       | β-ピネン95%以上    | 無色透明液体          | 0.865~0.873 | 4-593    | 127-91-3   | 170 kg D/M<br>15 kg缶 |
| ミルセン        | ミルセン74%以上     | 淡黄色透明液体         | 0.795~0.805 | 2-2358   | 123-35-3   | 160 kg D/M<br>14 kg缶 |
| D-リモネン      | d-リモネン90%以上   | 無色又は<br>微黄色透明液体 | 0.839~0.849 | 3-2245   | 5989-27-5  | 170 kg D/M<br>15 kg缶 |
| ターピノーレン     | ターピノーレン 88%以上 | 無色又は<br>微黄色透明液体 | 0.855~0.865 | 3-2228   | 586-62-9   | 170 kg D/M<br>15 kg缶 |
| ジヒドロターピネオール | メントール 97%以上   | 無色又は<br>微黄色透明液体 | 0.904~0.914 | 3-2315 他 | 498-81-7 他 | 180 kg D/M<br>15 kg缶 |
| ターピネオール     | ターピネオール 95%以上 | 無色又は<br>微黄色透明液体 | 0.925~0.950 | 3-2323   | 8000-41-7  | 190 kg D/M<br>15 kg缶 |

## ■低分子量ポリエチレンワックス

| 商品名    | 組成         | 外観     | 融点(°C)  | 粘度<br>(mPa·s/125°C) | 官報公示整理番号 | CAS RN    | 荷姿     |
|--------|------------|--------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|
| ネオワックス | ポリエチレンワックス | 灰白色顆粒状 | 100~120 | 500 以下              | 6-1      | 9002-88-4 | 20kg紙袋 |

製品に関するお問い合わせ・ご相談は下記まで

## ヤスハラケミカル株式会社

[東京事務所]

東京都中央区京橋一丁目6番1号 三井住友海上テプコビル5階  
営業本部 TEL: 03-5159-3411 FAX: 03-5159-3422

[大阪事務所]

大阪府大阪市淀川区宮原三丁目5番24号 新大阪第一生命ビルディング2階  
TEL: 06-6210-6771 FAX: 06-6210-6772

メールでのお問合せはホームページ [www.yschem.co.jp/contact/](http://www.yschem.co.jp/contact/) まで