YASUHARA CHEMICAL

天然素材と科学の可能性

製品カタログ

テルペン樹脂

化 成 品

＜テルペン樹脂＞

■テルペン樹脂

商　品　名	形　状	軟化点(℃)	色　相	官報公示整理番号	CAS RN	荷　姿
ＹＳレジンＰＸ						
YSレジンPX1250	ビーズ状	125±5	YI 60以下	6-1501	88992-81-8 他	20kg紙袋
YSレジンPX1150	ビーズ状	115±5	YI 60以下	6-1501 他	88992-81-8 他	20kg紙袋
YSレジンPX1000	ビーズ状	100±5	YI 60以下	6-1501 他	88992-81-8 他	20kg紙袋
YSレジンPX800	ビーズ状又は ブロック状	80±5	YI 60以下	6-1501 他	88992-81-8 他	20kg紙袋
ＹＳレジンＰＸＮ						
YSレジンPX1150N	ビーズ状	115±5	YI 60以下	9-1796 他	31393-98-3 他	20kg紙袋
YSレジンPX300N	粘稠体	30±5	GS 5以下	9-1796 他	31393-98-3 他	15kg缶

■芳香族変性テルペン樹脂

商　品　名	形　状	軟化点(℃)	色　相	官報公示整理番号	CAS RN	荷　姿
ＹＳレジンＴＯ						
YSレジンTO125	ビーズ状	125±5	YI 40以下	6-1505	64536-06-7	20kg紙袋
YSレジンTO115	ビーズ状	115±5	YI 40以下	6-1505 他	64536-06-7 他	20kg紙袋
YSレジンTO105	ビーズ状	105±5	YI 40以下	6-1505 他	64536-06-7 他	20kg紙袋
YSレジンTO85	ビーズ状又は ブロック状	85±5	YI 40以下	6-1505 他	64536-06-7 他	20kg紙袋

■テルペンフェノール樹脂

商　品　名	形　状	軟化点(℃)	色　相	官報公示整理番号	CAS RN	荷　姿
ＹＳポリスターＵ						
YSポリスターU130	ビーズ状	130±5	YI 65以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターU115	ビーズ状	115±5	YI 80以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
ＹＳポリスターＴ						
YSポリスターT160	ビーズ状	160±5	YI 65以下	7-667	25359-84-6	20kg紙袋
YSポリスターT145	ビーズ状	145±5	YI 65以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターT130	ビーズ状	130±5	YI 65以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターT115	ビーズ状	115±5	YI 65以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターT100	ビーズ状	100±5	YI 90以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターT80	ビーズ状又は ブロック状	80±5	GS 12以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターT30	粘稠体	30±5	GS 7以下	7-667 他	25359-84-6 他	170 kg D/M 15 kg缶
ＹＳポリスターＳ						
YSポリスターS145	ビーズ状	145±5	YI 65以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
ＹＳポリスターＧ						
YSポリスターG150	ビーズ状	150±5	YI 65以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターG125	ビーズ状	125±5	YI 65以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
ＹＳポリスターＮ						
YSポリスターN125	ビーズ状	125±5	YI 65以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
ＹＳポリスターＫ						
YSポリスターK125	ビーズ状	125±5	YI 65以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
ＹＳポリスターＴＨ						
YSポリスターTH130	フレーク状	130±5	YI 30以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋

■液状樹脂

商　品　名	形　状	粘　度	色　相	官報公示整理番号	CAS RN	荷　姿
YSレジンLP						
YSレジンLP	粘稠体	50～90 (mPa･s/80℃)	GS 4以下	6-1505他	64536-06-7他	180 kg D/M 15 kg缶
YSレジンCP						
YSレジンCP	粘稠体	1,000以下 (Pa･s/25℃)	GS 10以下	化審法:4-1977 安衛法:7-2-272	1384967-60-5	180 kg D/M 15 kg缶
ダイマロン						
ダイマロン	粘稠体	30～40 (mPa･s/90℃)	GS 9以下	6-1501他	88992-81-8 他	180 kg D/M 15 kg缶

■スチレン樹脂

商　品　名	形　状	軟化点(℃)	色　相	官報公示整理番号	CAS RN	荷　姿
ＹＳレジンＳＸ						
YSレジンSX100	ビーズ状	100±5	YI 15以下	6-120	9003-53-6	20kg紙袋

■水添テルペンフェノール樹脂

商　品　名	形　状	軟化点(℃)	色　相	官報公示整理番号	CAS RN	荷　姿
ＹＳポリスターＵＨ						
YSポリスターUH115	フレーク状	115±5	GS 2以下	化審法:7-3261 安衛法:10-1682	1254557-84-0他	20kg紙袋

■水添スチレン樹脂

商　品　名	形　状	軟化点(℃)	色　相	官報公示整理番号	CAS RN	荷　姿
ＹＳレジンＳＧ						
YSレジンSG110	フレーク状	110±5	YI 15以下	6-1031	88526-47-0	20kg紙袋
ＹＳレジンＳＭ						
YSレジンSM100	フレーク状	100±5	YI 15以下	6-1031	88526-47-0	20kg紙袋

■乳化レジン

商　品　名	外　観	固形分(℃)	pH	官報公示整理番号	CAS RN	荷　姿
ナノレット						
ナノレットTM－1050	白色乳状	49.5～52.5	6.0～8.5	登録済	あり	190 Kg/D/M 16 Kg缶
ナノレットTH－130	白色乳状	50.0～56.0	7.0～10.0	7-667他	25359-84-6他	190 Kg/D/M

＜化成品＞

■溶剤・香料原料

商　品　名	組　成	外　観	比　重	官報公示整理番号	CAS RN	荷　姿
ガムテレピン N	α-ピネン 85%以上	無色透明液体	0.855～0.870	4-593	80-56-8	170 kg D/M 15 kg缶
α-ピネン	α-ピネン 95%以上	無色透明液体	0.855～0.870	4-593	80-56-8	170 kg D/M 15 kg缶
β-ピネン	β-ピネン95%以上	無色透明液体	0.865～0.873	4-593	127-91-3	170 kg D/M 15 kg缶
ミルセン	ミルセン74%以上	淡黄色透明液体	0.795～0.805	2-2358	123-35-3	160 kg D/M 14 kg缶
D-リモネン	d－リモネン90%以上	無色又は 微黄色透明液体	0.839～0.849	3-2245	5989-27-5	170 kg D/M 15 kg缶
ターピノーレン	ターピノーレン 85%以上	無色又は 微黄色透明液体	0.855～0.865	3-2228	586-62-9	170 kg D/M 15 kg缶
ジヒドロターピネオール	メンタノール 97%以上	無色又は 微黄色透明液体	0.904～0.914	3-2315 他	498-81-7 他	180 kg D/M 15 kg缶
ターピネオール	ターピネオール 95%以上	無色又は 微黄色透明液体	0.925～0.950	3-2323	8000-41-7	190 kg D/M 15 kg缶

■低分子量ポリエチレンワックス

商　品　名	組　成	外　観	融　点(℃)	粘　度 (mPa･s/125℃)	官報公示整理番号	CAS RN	荷　姿
ネオワックス	ポリエチレンワックス	灰白色顆粒状	100～120	500 以下	6-1	9002-88-4	20kg紙袋

製品に関するお問い合わせ・ご相談は下記まで

ヤスハラケミカル株式会社

［東京事務所］
東京都中央区京橋一丁目６番１号 三井住友海上テプコビル５階
営業部　TEL：03-5159-3411　　FAX：03-5159-3422

メールでのお問合せはホームページ www.yschem.co.jp/contact/ まで

'24 10.18 PDF(R)