



天然素材と科学の可能性

製品カタログ

テルペン樹脂

化成品

<テルペン樹脂>

■テルペン樹脂

商品名	形状	軟化点(°C)	色相	官報公示整理番号	CAS RN	荷姿
YSレジンPX						
YSレジンPX1250	ビーズ状	125±5	GS 5以下	6-1501	88992-81-8 他	20kg紙袋
YSレジンPX1150	ビーズ状	115±5	GS 5以下	6-1501 他	88992-81-8 他	20kg紙袋
YSレジンPX1000	ビーズ状	100±5	GS 5以下	6-1501 他	88992-81-8 他	20kg紙袋
YSレジンPX800	ビーズ状又は ブロック状	80±5	GS 5以下	6-1501 他	88992-81-8 他	20kg紙袋
YSレジンPXN						
YSレジンPX1150N	ビーズ状	115±5	GS 5以下	9-1796 他	31393-98-3 他	20kg紙袋
YSレジンPX300N	粘稠体	30±5	GS 5以下	9-1796 他	31393-98-3 他	15kg缶

■芳香族変性テルペン樹脂

商品名	形状	軟化点(°C)	色相	官報公示整理番号	CAS RN	荷姿
YSレジンTO						
YSレジンTO125	ビーズ状	125±5	GS 2以下	6-1505	64536-06-7	20kg紙袋
YSレジンTO115	ビーズ状	115±5	GS 2以下	6-1505 他	64536-06-7 他	20kg紙袋
YSレジンTO105	ビーズ状	105±5	GS 2以下	6-1505 他	64536-06-7 他	20kg紙袋
YSレジンTO85	ビーズ状又は ブロック状	85±5	GS 2以下	6-1505 他	64536-06-7 他	20kg紙袋

■テルペンフェノール樹脂

商品名	形状	軟化点(°C)	色相	官報公示整理番号	CAS RN	荷姿
YSポリスターU						
YSポリスターU130	ビーズ状	130±5	GS 7以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターU115	ビーズ状	115±5	GS 7以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターT						
YSポリスターT160	ビーズ状	160±5	GS 7以下	7-667	25359-84-6	20kg紙袋
YSポリスターT145	ビーズ状	145±5	GS 7以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターT130	ビーズ状	130±5	GS 7以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターT115	ビーズ状	115±5	GS 7以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターT100	ビーズ状	100±5	GS 12以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターT80	ビーズ状又は ブロック状	80±5	GS 12以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターT30	粘稠体	30±5	GS 7以下	7-667 他	25359-84-6 他	170 kg D/M 15 kg缶
YSポリスターS						
YSポリスターS145	ビーズ状	145±5	GS 7以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターG						
YSポリスターG150	ビーズ状	150±5	GS 7以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターG125	ビーズ状	125±5	GS 7以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターN						
YSポリスターN125	ビーズ状	125±5	GS 7以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターK						
YSポリスターK125	ビーズ状	125±5	GS 7以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋
YSポリスターTH						
YSポリスターTH130	フレーク状	130±5	GS 2以下	7-667 他	25359-84-6 他	20kg紙袋

■液状樹脂

商品名	形状	粘度	色相	官報公示整理番号	CAS RN	荷姿
YSレジンLP						
YSレジンLP	粘稠体	50~90 (mPa·s/80°C)	GS 4以下	6-1505他	64536-06-7他	180 kg D/M 15 kg缶
YSレジンCP						
YSレジンCP	粘稠体	1,000以下 (Pa·s/25°C)	GS 10以下	化審法:4-1977 安衛法:7-2-272	1384967-60-5	180 kg D/M 15 kg缶
ダイヤモンド						
ダイヤモンド	粘稠体	30~40 (mPa·s/90°C)	GS 9以下	6-1501他	88992-81-8 他	180 kg D/M 15 kg缶

■スチレン樹脂

商品名	形状	軟化点(°C)	色相	官報公示整理番号	CAS RN	荷姿
YSレジンSX						
YSレジンSX100	ビーズ状	100±5	APHA 100以下	6-120	9003-53-6	20kg紙袋

■水添テルペンフェノール樹脂

商品名	形状	軟化点(°C)	色相	官報公示整理番号	CAS RN	荷姿
YSポリスターUH						
YSポリスターUH115	フレーク状	115±5	GS 2以下	化審法:7-3261 安衛法:10-1682	1254557-84-0他	20kg紙袋

■水添スチレン樹脂

商品名	形状	軟化点(°C)	色相	官報公示整理番号	CAS RN	荷姿
YSレジンSG						
YSレジンSG110	フレーク状	110±5	GS 1以下	6-1031	88526-47-0	20kg紙袋
YSレジンSM						
YSレジンSM100	フレーク状	100±5	GS 1以下	6-1031	88526-47-0	20kg紙袋

■乳化レジン

商品名	外観	固形分(°C)	pH	官報公示整理番号	CAS RN	荷姿
ナノレット						
ナノレットTM-1050	白色乳状	49.5~52.5	6.0~8.5	登録済	あり	190 Kg/D/M 16 Kg缶
ナノレットTH-130	白色乳状	50.0~56.0	7.0~10.0	7-667他	25359-84-6他	190 Kg/D/M

<化成品>

■溶剤・香料原料

商品名	組成	外観	比重	官報公示整理番号	CAS RN	荷姿
ガムテレピンN	α-ピネン 85%以上	無色透明液体	0.855~0.870	4-593	80-56-8	170 kg D/M 15 kg缶
α-ピネン	α-ピネン 95%以上	無色透明液体	0.855~0.870	4-593	80-56-8	170 kg D/M 15 kg缶
β-ピネン	β-ピネン95%以上	無色透明液体	0.865~0.873	4-593	127-91-3	170 kg D/M 15 kg缶
ミルセン	ミルセン74%以上	淡黄色透明液体	0.795~0.805	2-2358	123-35-3	160 kg D/M 14 kg缶
D-リモネン	d-リモネン90%以上	無色又は 微黄色透明液体	0.839~0.849	3-2245	5989-27-5	170 kg D/M 15 kg缶
ターピノーレン	ターピノーレン 88%以上	無色又は 微黄色透明液体	0.855~0.865	3-2228	586-62-9	170 kg D/M 15 kg缶
ジヒドロターピネオール	メントール 97%以上	無色又は 微黄色透明液体	0.904~0.914	3-2315 他	498-81-7 他	180 kg D/M 15 kg缶
ターピネオール	ターピネオール 95%以上	無色又は 微黄色透明液体	0.925~0.950	3-2323	8000-41-7	190 kg D/M 15 kg缶

■低分子量ポリエチレンワックス

商品名	組成	外観	融点(°C)	粘度 (mPa·s/125°C)	官報公示整理番号	CAS RN	荷姿
ネオワックス	ポリエチレンワックス	灰白色顆粒状	100~120	500 以下	6-1	9002-88-4	20kg紙袋

製品に関するお問い合わせ・ご相談は下記まで

ヤスハラケミカル株式会社

[東京事務所]

東京都中央区京橋一丁目6番1号 三井住友海上テプコビル5階
営業部 TEL: 03-5159-3411 FAX: 03-5159-3422

メールでのお問合せはホームページ www.yschem.co.jp/contact/ まで